

I tumori da HPV: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione



Proprietario - Proprietary

METODOLOGIA E CAMPIONE: L'INDAGINE 2026

MSD ha espresso l'esigenza di analizzare il **legame tra l'atteggiamento nei confronti delle patologie tumorali HPV correlate e lo sviluppo delle strategie di prevenzione e di analizzare l'evoluzione della conoscenza dell'HPV e dell'approccio alla vaccinazione nei genitori, nelle donne e nei giovani uomini italiani.**

La survey è stata realizzata attraverso l'effettuazione di **interviste con tecnica CATI/CAWI** mediante questionario semi-strutturato somministrato **a un campione esteso e articolato della popolazione italiana (totale 1.800 casi) suddiviso in:**



GENITORI — **1.000 genitori, uomini e donne, dai 25 ai 55 anni con almeno un figlio dai 10 ai 18 anni**



DONNE — **500 donne, dai 25 ai 55 anni**




GIOVANI UOMINI — **300 uomini, dai 18 ai 35 anni**

Proprietario- rietary

LE PATOLOGIE PIÙ TEMUTE: I TUMORI RESTANO LA PRINCIPALE PAURA DEGLI ITALIANI

Confronto tra i target



Base = totale campione

1. Quali tra le seguenti patologie teme di più per la sua vita futura? (max 2 risposte)

Proprietario- rietary

CRESCE LA FIDUCIA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E NELLE VACCINAZIONI COME ARMA PREVENTIVA

I tumori si possono prevenire?

GENITORI
25-55 anni

Sì: 68%

2024: 65%

DONNE
25-55 anni

Sì: 62%


2024: 61%

UOMINI
18-35 anni

Sì: 68%

2024: ND

Quali sono le **strategie preventive più efficaci** per i tumori?



Base = totale campione

** Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte*

Proprietario- rietary


LA CONOSCENZA DEL PAPILLOMAVIRUS (HPV)

Confronto tra i target




Sa cos'è/ha sentito parlare del Papillomavirus umano (HPV)?

GENITORI
25-55 anni



Nord	Centro	Sud e Isole
83%	84%	83%


DONNE
25-55 anni



Nord	Centro	Sud e Isole
87%	94%	83%

25-45	46-55
84%	90%

UOMINI
18-35 anni



18-24	25-35
86%	54%

Base = totale campione


9. Sa cos'è/ha sentito parlare del Papillomavirus umano (HPV)?

Proprietario- Proprietary

LA DEFINIZIONE DEL PAPILLOMAVIRUS (HPV)

Confronto tra i target

% di intervistati che considerano **corretta** l'affermazione



Base = totale hanno sentito parlare di HPV


10. Quali tra queste definizioni del Papillomavirus umano (HPV) secondo lei sono corrette, e quali invece sono scorrette?

Proprietario- Proprietary

LE FONTI DI INFORMAZIONE SUL PAPILLOMAVIRUS (HPV)

Confronto tra i target


Analisi per macro-aggregazioni (NET)



* NET = % di intervistati che hanno selezionato almeno un item appartenente a una stessa dimensione

Analisi di dettaglio

Vengono riportate nel grafico le fonti con le maggiori citazioni



Base = totale hanno sentito parlare di HPV

11. Da chi ha tratto le informazioni che ha sul Papillomavirus umano (HPV)?


Proprietario- rietary

FOCUS GENITORI: FONDAMENTALE IL RUOLO «ATTIVO» DEI SERVIZI VACCINALI


GENITORI
25-55 anni




Contattati dal Servizio vaccinale della ASL
per ricevere comunicazione della disponibilità del vaccino anti-HPV



% Sì: dettaglio *per area geografica*



% Sì: dettaglio *per genere dei figli*



Base = totale GENITORI che conoscono il vaccino


25. E' stato/a contattato/a dal Servizio vaccinale della ASL (tramite lettera, telefonata) per ricevere comunicazione della disponibilità della vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV) per i suoi figli?

IL RUOLO DEL GINECOLOGO PER LA DONNA ADULTA: I CONSIGLI E LE SPIEGAZIONI RICEVUTI IN TEMA DI PREVENZIONE DELL'HPV

DONNE
25-55 anni

IL SUO GINECOLOGO …

% di chi ha risposto SÌ







Base = totale campione DONNA

13. Ed in particolare il suo ginecologo?
NOTA: domanda variata rispetto al 2024

Proprietario- Proprietary


I COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DELL'HPV NELL'ARCO DELLA VITA

Target DONNE

DONNE 25-55 anni

che hanno fatto screening o che si sono vaccinate contro Hpv


46%
HPV TEST



CON QUALE FREQUENZA?

Ogni 5 anni come raccomandato	**42%**
Più frequentemente	30%
L'ho fatto una sola volta	28%


86%
PAP TEST



CON QUALE FREQUENZA?

Circa una volta l'anno	27%
Circa una volta ogni due anni	**41%**
Meno di una volta ogni due anni	32%

35%
VACCINO



ETÀ MEDIA IN CUI SI È VACCINATA

27 ANNI

HPV TEST		
	2026	46%
	2024	38%
	2022	35%

PAP TEST		
	2026	86%
	2024	90%
	2022	93%

VACCINAZIONE ANTI HPV		
	2026	35%
	2024	25%
	2022	10%


Base = totale campione

Ha mai fatto l'HPV TEST?
Con che frequenza si sottopone all' HPV test?
Con quale frequenza si sottopone al Pap Test?
Lei si è mai vaccinata/o contro il Papillomavirus?

Proprietario- Proprietary

LE DONNE CHE HANNO VISSUTO UNA COMPLICANZA DA HPV ATTRIBUISCONO UN VALORE MAGGIORE ALLA VACCINAZIONE

DONNE
25-55 anni



Diatermocoagulazione per l'eliminazione di una piaghetta	**14%**
Conizzazione	**13%**

Il **49%** ha sperimentato almeno una complicanza legata al Papillomavirus

2024: 33%

tornando indietro si vaccinerebbero o si sarebbero vaccinate prima contro l'HPV

Sì: 69%

2024: 70%
2022: 72%

è stata consigliata la vaccinazione in seguito ad esperienze di problemi di vario tipo legati all'HPV

Sì: 44%

2024: 28%

Base = totale campione DONNA

19. Le è mai capitato …? 19b. Dopo quello che le è capitato, qualcuno le ha consigliato di fare la vaccinazione anti HPV?
19c. Alla luce di quello che le è capitato, tornando indietro si vaccinerebbe o si sarebbe vaccinata prima contro l'HPV?


Proprietario- Proprietary

LE DONNE CHE HANNO VISSUTO UNA COMPLICANZA DA HPV ATTRIBUISCONO UN VALORE MAGGIORE ALLA VACCINAZIONE

Target DONNE - Analisi per Classe di età

DONNE
25-55 anni


che tornando indietro si vaccinerebbero
o si sarebbero vaccinate prima contro l'HPV



Base = DONNA che hanno sperimentato almeno una problematica legata all'HPV

19c. Alla luce di quello che le è capitato, tornando indietro si vaccinerebbe o si sarebbe vaccinata prima contro l'HPV?

a cui è stata consigliata la vaccinazione
in seguito ad esperienze di problemi di vario tipo legati all'HPV




19b. Dopo quello che le è capitato, qualcuno le ha consigliato di fare la vaccinazione anti HPV?


Proprietario- Proprietary

LA PERCEZIONE DEL PAPILLOMAVIRUS (HPV) NEGLI UOMINI

Target UOMINI

UOMINI
18-35 anni





Base = UOMINI che hanno sentito parlare di HPV

11b. Quanto si considera informato sull'HPV su una scala da 1 a 10?
10A. Mi può dire il suo grado di accordo per ciascuna di esse su una scala da 1 a 10?

Proprietario - Proprietary

IL MEDICO DI FAMIGLIA RIVESTE UN RUOLO FONDAMENTALE PER INFORMAZIONI E CONSIGLI PER LA VACCINAZIONE HPV


UOMINI
18-35 anni

Analisi di dettaglio


Vengono riportate nel grafico le fonti con le maggiori citazioni

FONTI DI INFORMAZIONE


SU HPV



SULLA VACCINAZIONE ANTI-HPV



CHI HA CONSIGLIATO IL VACCINO



LEGENDA

PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ | MEDIA TRADIZIONALI | INTERNET E SOCIAL | RETE FAMILIARE / AMICALE

11. Da chi ha tratto le informazioni che ha sul Papillomavirus umano (HPV)?

23. Da chi ha ricevuto le informazioni che ha sulla vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV)?

17. Chi le ha consigliato il vaccino contro l'HPV?


Proprietario- Proprietary

IL 64% DEGLI UOMINI TORNANDO INDIETRO SI VACCINEREBBE

Target UOMINI

UOMINI
18-35 anni

Tra chi ha sperimentato almeno una complicanza legata al Papillomavirus



64% **tornando indietro si vaccinerebbero** o si sarebbero vaccinati prima contro l'HPV

86% **è stata consigliata la vaccinazione** in seguito ad esperienze di problemi di vario tipo legati all'HPV


Base = totale campione UOMINI


19b. Dopo le complicanze che ha avuto, qualcuno le ha consigliato di fare la vaccinazione anti HPV?
19c. Alla luce di quello che le è capitato, tornando indietro si vaccinerebbe o si sarebbe vaccinata prima contro l'HPV?


LA FARMACIA COME OPPORTUNITÀ PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Confronto tra i target

Favorevoli alla vaccinazione in **Farmacia**







Base = totale campione

18d. Lei sarebbe favorevole alla possibilità di fare la vaccinazione contro l'HPV in farmacia?
18e. Se sì, perchè? 18f. Se no, perché?

Proprietario-Proprietary

Gli italiani e il papillomavirus

87%

Quasi tutti i genitori e le donne **conoscono l'HPV**

Tra gli uomini solo **6 su 10** lo conoscono

63%

Gli uomini sono **poco informati** ma **molto interessati**

39%

L'**87%** vorrebbero saperne di più

Il ginecologo è sempre più counsellor per le DONNE:
spiega a circa **1 donna su 2** come si trasmette l'infezione, ***parla*** di prevenzione e guarigione, ***consiglia*** l'HPV test e la vaccinazione

H P V

il 57% dei **genitori e donne** e il 48% degli **uomini** hanno avuto informazioni da **professionisti della sanità**

- **Medico di famiglia e servizio vaccinale** per i genitori
- **Ginecologo e medico di famiglia** per le donne
- **Medico di famiglia** per gli uomini



il 47%, delle **donne**, il 44% dei **genitori** e il 39% degli **uomini** ha trovato info sui **media tradizionali**

Le **campagne informative** sono la prima fonte di informazione per **genitori** e **donne adulte**

Sondaggio realizzato da Istituto Piepoli per MSD Italia

Proprietario-Proprietary

Gli italiani e la vaccinazione

2 italiani su 3 pensano che i tumori si possano **prevenire**



Il **40%** dei genitori e donne e il **37%** degli uomini pensano che i tumori si possano **prevenire con la vaccinazione**

nel **2022**
era il **30%!**



Il **38%** dei genitori è stato contattato dal servizio vaccinale per informarli sulla **disponibilità del vaccino anti-HPV**



Se si potesse TORNARE INDIETRO
il **69%** delle **donne** e il **64%** degli **uomini**
SI VACCINEREBBERO O SI SAREBBERO VACCINATI PRIMA CONTRO L'HPV



Sondaggio realizzato da Istituto Piepoli per MSD Italia

FARMACIA COME HUB VACCINALE?

Sì perché:



Capillarità sul territorio

Orari accessibili

Facilità di prenotazione

Proprietario-Proprietary

Via Benvenuto Cellini 2/A
20129 Milano
t. +39 02 5412 3098

Via di Ripetta 39
00186 Roma
t. +39 06 3211 0003

www.istitutopiepoli.it
istituto@istitutopiepoli.it
P.IVA: 03779980964

Member of

THE RESEARCH ALLIANCE

ISTITUTO PIEPOLI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE